

Negru vertos

Vass3R03s531-535



Collection Vassal-Montpellier

OMtp792

el 4 Pl 8 A 3

Negru vertos

*Handwritten notes:*  
Pl 8 A 3  
Negru Vertos  
Vassal-Montpellier  
531-535  
ASB























Désignation : Nègre Vertes

Clos 4 Planche 8 côté A N° 3

Vigueur : 3

Date de maturité :

Charge :

S. : 4

2

3

4

5

5-9-60

P=2 (+5)

Désignation : Nègre Vertes

Clos 4 Planche 8 Rang A Souche 3

Vigueur : 3 Vb 13,86v

Date de Maturité : 10.9.62 (+4)

Pourriture : 1

GRAPPE : G - M - (P) - L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P.

Bl. - Gr - Rs - Rg - (N)

Charge :

s 1 5 saveur : (S) - m - ar - fox - herb.

S 2 faible Disc - (sph) - ell - Ov -  
Obov - cyl - fus.

s 3

s 4 avec pépins - apyrène

s 5 0 jus : inc. - coloré

Désignation : Nègre Vertes

Clos 4 Planche 8 Rang A3 Souche

Vigueur : 2

Date de Véraison : 7.8.63

Date de Maturité : 8.9.63

Pourriture : 1

GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P.

Bl - Gr - Rs - Rg - (N)

Charge : 12

s 1 9 saveur : (S) - m - ar - fox - herb.

s 2 disc - (sph) - ell. - Ov.  
Obov. - cyl - fus.

s 3

s 4 0 avec pépins - apyrène

s 5 0 jus : inc. - coloré.

Désignation : Nègre Vertes

Clos 4 Planche 8 Rang A Souche 3

Vigueur :

Date de Véraison : 10.8.64

Date de Maturité : Vendange le 10.9.64

Pourriture :

GRAPPE : G - (M) - (P) - L - M - (C) 12

Pédoncule : L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P. 15 x 15

Bl. - Gr - Rs - Rg - (N)

Charge :

s 1 4 Saveur : (S) - m - ar - fox - herb.

s 2 disc. - (sph) - ell. - Ov. -

s 3 Obov. - cyl. - fus.

s 4 0

s 5 0 avec pépins - apyrène  
jus : inc. - coloré

Miller: 0 1 2 3 4 5



# Negru vertos

Année 1958

N° ..... Planche *Clas 4.78AS* Côté .....

	Nombre		D A T E S									
	total											
		24-3	27-3									
1	5	2	3	*								
2												
3												
4												
5												
6												

D e 27-3-58

IIc

# Negru Vertos

Année 1959

N° *664 Pl 8 A3* Planche ..... Côté .....

	Nombre		D A T E S									
	Total											
		14-3	23-3									
1	4	1	2									
X												
X												
X												
X												

D e 23-3-59

Année 1960

N° 4 8 A 3

Negru Vertos

Planche . . . Côté . . .

	Nombre		D A T E S				
	Total	14.3	15.3	21.3			
1	8	1	3	4			
2							
3							
4							
5							
					De 21.3-6.02		

Contées

Année : 1961

Emplacement : 4-8 A 3

Negru Vertos

	Nombre		D A T E S			
	total	16.3	20.3	23.3	27.3	
1	14	2	4	5	8	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
					De 24.3-6.12	
					+18	



# Negru Vertos

Année 1962

N° ..... Planche cl. P. 8. 193 ..... Côté .....

	Nombre total	D A T E S									
		5.4									
1	11	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5	5	4.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.

D de 5.4 62 x +2

DESIGNATION : Negru Vertos  
EMPLACEMENT : X 152 (5 2.3.4.5)

Date de la vendange : 23/9/72 k 750 +5

Poids de la vendange : 11 kg

Nombre de souches : 4

Nombre de grappes : 44

Pourriture : 3

Couleur : N x 0.8 =

Indice réfract. : 17(220) = 17,1(92)

Acidité du moût : 5,6

PRESSURAGE - date : 27.9.72

densité : 1002

Date de Dégustation : 18.2.72

OBSERVATIONS : classe 2-3

MISE EN BOUTEILLE - date : 30.9.72 4 p 10

densité : 997

Degré Alcoolique : 9°2

Acidité du vin : 4,2 (21.12.71)





Nègre Vertes

Désignation :

VASSAL 04 Planche 8 Côté A N° 3 Souche ① 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux ⑨.

42 - blanc ⑩ - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -  
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées ⑦ - en gouttière ⑧ - autres 9. <sup>et 2<sup>e</sup> f.</sup>

43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.  
duveteuses 8 - cotonneuses ⑨.

44 - blanche ⑩ - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes ⑤ - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzées 7 - vertes ⑧ - autres 9. <sup>jaunes</sup>

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la  
couleur de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées sera notée.

Rennes le 16.5.58

N° ordre

Désignation:

VASSAL *ce4* Planche *8* côté *A* N° *3* souche *(1)* 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux *(8)* - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux *(8)* - cotonneux 9.

à limbe plan *(1)* - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté *(3)* -  
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc *(6)* - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.  
vert *(8)* - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *(7)*.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement *(3)*.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *(9)*.

49 - glabre *(2)* - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 1.

- entièrement *(1)* - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

*Rennes le 16.5.58*



N° ordre

Désignation :

VASSAL *Ch* Planche 8 côté A N° 3 Souche ① 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLOURATION

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ③.  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ③.  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨.
- 52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3 -  
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 8 côté A N° 3 souche ① 2 3 4 5.  
ce 4

Négu Vertes -

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite ① - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5.  
velouté 6 - aranéeux ⑦ ~~pet~~ duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6. -  
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière ② - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.  
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte ① - point pétiole rouge 2 -  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3.  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court ③.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux ④ - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement ⑦ - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rambeau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

Musiel le 18-6-1958



N° d'ordre

Désignation

VASSAL

4

Planche

8

côté

A

N°

3

souche

1

2

3

4

5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - Long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 -  
de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - Pruinée 8 - non pruinée 9.

- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -  
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -  
arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 -  
herbacée 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile 2.

Mamill60

Dénomination ..... *Négre vertes* ..... *48 A3* .....  
Planche ..... *4* ..... côté ..... *1* ..... Rang ..... *1* ..... souche *1-2-3-4-5*.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
Méthalle de longueur moyenne : ..... *6* ..... cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).  
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).



Dénomination ..... *Négre Vertas* .....  
Planche ..... côté ..... Rang *4.8 A.3*... souche *1-2-3-4-5*.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)  
Mérithalle de longueur moyenne : *5. cm.*... cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).  
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
" : saillant (1), effacé (2)  
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Angel 4.11.63*

N° d'ordre : 2064-01 . . . Désignation: . . . *Alcyon: Vertes* . . .

Origine : . . . . .

Emplacement : *CP 4* . . . Vas. *PP. 8 - A. 3* Vign. . . . .  
*X 1 S2*

- 8 - Angle des nervures . . . . . ① - ② - ③ *♀*
- 9 -  $L_1 / L$  . . . . . ① - ② - ③
- 10 -  $L_2 / L$  . . . . . ① - ②
- 11 - Lobes . . . . . 1 - ③ - ⑤ - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - ③.
- 13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - ② - 3.
- 14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - ③ - 4 - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - ④ - 5 - 6 - 7 - ⑧.
- 16 - Dents : Forme . . . . . ① - ② - 3 . .
- 17 - Dents : Méd/ B. . . . . 1 - ② - ③.
- 18 - Angle lob. term. . . . . ① - ② - ④.
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . . 1 - ② - 3.
- 20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - ⑥ - 7 - 8 - 9.
- 21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . . ① - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. : . . . . . 1 - 2 - ③ - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ① - ② - ③.  
Forme : ④ - 5.  
Médiane/Base : 6 - ⑦ - 8.

*Rennes. 58 -*